

mytho


ESMALTADOS GLAZED TILES

6x33 • 33x33 • 33x50

Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% máx 2 mm
	3<E≤6%
	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	20N/mm ²
	Acero PEI 4 Rubino/Tierra PEI 3
	H6
	6 - 9
	clase 5 class 5
	clase 1 class 1
	B
	<R9
	si/yes
	✓
	✓
	✓



Acero



Tierra





Rubino

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.




Mytho Acero 33x33

Bases Tiles




BASE 6x33* TILE 6x33*



Acero	Cod. 902333	·MC503·
Rubino	Cod. 903034	·MC503·


*Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 33x33 TILE 33x33




Acero	Cod. 902586	·MC485·
Rubino	Cod. 902576	·MC485·
Tierra	Cod. 902566	·MC485·

BASE 33x50 TILE 33x50



Acero	Cod. 902182	·MC510·
Rubino	Cod. 902184	·MC510·
Tierra	Cod. 902186	·MC510·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m ² sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 33x50 Tile 33x50	16	m ² sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Mytho Tierra 33x33


Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33



Acero	Cod. 902587	·PZ270·
Rubino	Cod. 902577	·PZ270·
Tierra	Cod. 902567	·PZ270·

PELDAÑO REDONDEADO 50 ROUNDED STAIR-TREAD 50



Acero	Cod. 902183	·PZ355·
Rubino	Cod. 902185	·PZ355·
Tierra	Cod. 902187	·PZ355·

ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Acero	Cod. 902589	·PZ555·
Rubino	Cod. 902579	·PZ555·
Tierra	Cod. 902569	·PZ555·

VIERTEAGUAS 33X33 WASH 33X33




Acero	Cod. 902592	·PZ245·
Rubino	Cod. 902582	·PZ245·
Tierra	Cod. 902572	·PZ245·

RODAPIÉ SKIRTING BOARD




Acero	Cod. 902588	·ML160·
Rubino	Cod. 902578	·ML160·
Tierra	Cod. 902568	·ML160·

ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE



Acero	Cod. 902591	·PZ160·
Rubino	Cod. 902581	·PZ160·
Tierra	Cod. 902571	·PZ160·


ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE



Acero	Cod. 902590	·PZ160·
Rubino	Cod. 902580	·PZ160·
Tierra	Cod. 902570	·PZ160·

Decorados Decors GEO

TABICA 12X33 RISER 12X33




Tabica Tierra



Tabica Acero

Tierra	Cod. 902995	·PZ240·
Acero	Cod. 902997	·PZ240·

ROSETÓN 66X66



Rosetón Tierra



Rosetón Acero

Tierra	Cod. 902996	·JG735·
Acero	Cod. 902998	·JG735·

Cada rosetón se compone de 4 piezas.
Each rosetón is composed of 4 pieces.



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	7,05	28,23	1016,2
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Tabica 12x33 Riser 12x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1	15,6	-
Rosetón 66x66 Mosaic 60x60	16	Jg. Set	1	-	4	4	4	14,70	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm