

rodeno

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x60 • 20x120
Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	<0,1 mm/m
	>40N/mm ²
	Roble PEI 4 Nogal PEI 3
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
	V3 moderado mild
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Bases Tiles



BASE 15x60 TILE 15x60



Antideslizante · Anti slip

Roble Cod. 906087 · MC520 ·
Nogal Cod. 906090 · MC520 ·

BASE 20x120 TILE 20x120

Rectificada · Rectified



Antideslizante · Anti slip

Roble Cod. 906089 · MC567 ·
Nogal Cod. 906092 · MC567 ·

Liso · Smooth

Roble Cod. 906088 · MC567 ·
Nogal Cod. 906091 · MC567 ·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m ² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10	m ² sqm	0,95	45,6	4,2	4	23,41	21	1008

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.




Rodeno Noga1 20x120

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120 ROUNDED STAIR-TREAD 120 Liso·Smooth Beige



Roble Cod.970466 ·PZ724·
Nogal Cod.970467 ·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150* ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180* ROUNDED STAIR-TREAD 180

* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA. LEFT ROUNDED STEP COVER



Roble Cod.906111 ·PZ195·
Nogal Cod.906112 ·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA. RIGHT ROUNDED STEP COVER




Roble Cod.906109 ·PZ195·
Nogal Cod.906110 ·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA. ROUNDED STRING LEFT SIDE Liso·Smooth



Roble Cod.906101 ·JG245·
Nogal Cod.906102 ·JG245·


ZANQUÍN REDONDEADO DCHA. ROUNDED STRING RIGHT SIDE Liso·Smooth



Roble Cod.906103 ·JG245·
Nogal Cod.906104 ·JG245·


Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60 STRAIGHT STAIR-TREAD 60 Antideslizante·Anti slip



Roble Cod.970470 ·PZ603·
Nogal Cod.970471 ·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120 Antideslizante·Anti slip



Roble Cod.970468 ·PZ724·
Nogal Cod.970469 ·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150* STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180* STRAIGHT STAIR-TREAD 180

* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA STRAIGHT STEP COVER




Roble Cod.906113 ·PZ195·
Nogal Cod.906114 ·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA. STRAIGHT STRING LEFT SIDE Antideslizante·Anti slip



Roble Cod.906105 ·JG245·
Nogal Cod.906106 ·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA. STRAIGHT STRING RIGHT SIDE Antideslizante·Anti slip




Roble Cod.906107 ·JG245·
Nogal Cod.906108 ·JG245·

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120 Antideslizante·Anti slip



Roble Cod.906093 ·PZ223·
Nogal Cod.906094 ·PZ223·

RODAPÍE 40 SKIRTING BOARD 40 Liso·Smooth



Roble Cod.906095 ·ML230·
Nogal Cod.906096 ·ML230·



Rodeno Roble 20x120 .
Peldaño recto 120 / Straight stair-tread 120



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.