


Mystone Limestone



3 toni caldi per attualizzare una pietra dalle origini antiche con un progetto che si distingue per la grafica naturale e minimale, appena mossa da leggere inclusioni. 3 finiture, tra cui la morbida Velvet e la strutturata, dalle ottime prestazioni antiscivolo, 2 formati a spessore 20 mm e, tra i decori, l'inedito Mosaico Foglie. Versatilità e gusto contemporaneo per contesti residenziali e commerciali grazie anche alla nuova tecnologia Stepwise che aumenta le performance tecniche mantenendo la superficie morbida.

3 warm shades to modernize a stone of ancient origins with a design distinguished by its natural and minimal patterning, which features very slight inclusions. mosaic 3 finishes, including soft Velvet and a structured finish, with excellent anti-slip performance, 2 20 mm-thick sizes and, among the decorations, the new Foglie mosaic. Versatility and contemporary taste for residential and commercial locations, partly thanks to the new Stepwise technology, which increases technical performance while maintaining the soft surface.

Une pierre aux origines anciennes rajeunit son look avec trois tonalités chaudes d'après un projet qui se démarque par un graphisme naturel et minimaliste, dont le mouvement est à peine esquissé par de légères inclusions. Trois finitions, dont la douce Velvet et la structurée, avec une excellente résistance à la glissance, deux formats de 20 mm d'épaisseur et, parmi les décorations, l'extraordinaire mosaïque Foglie. Les applications résidentielles et commerciales ont à leur disposition polyvalence et esthétique contemporaine grâce à la nouvelle technologie Stepwise qui optimise la performance technique tout en conservant la douceur de la surface.

Das Konzept interpretiert einen klassischen Stein in drei warmen zeitgemäßen Farben und besticht durch natürliche, reduzierte Strukturen mit dezenten Einschlüssen. Drei Oberflächenvarianten stehen zur Wahl, etwa die samtweiche Haptik von Velvet und die reliefierte Variante mit ausgezeichneten rutschhemmenden Eigenschaften. Zwei Formate in der Materialstärke 20 mm und etliche Dekore, darunter das neue Mosaik Foglie. Große Einsatzvielfalt und moderne Ausstrahlung prädestinieren die Kollektion für private und gewerbliche Bereiche. Zu verdanken ist das unter anderem der neuen Stepwise Technologie, die für verbesserte Leistungsmerkmale bei zugleich weicher Haptik sorgt.



Cover **M909** Mystone Limestone Taupe Rett. 120x120

1 **M7E6** Mystone Limestone Sand Rett. 75x75

2 **M7SR** Mystone Limestone20 Sand Strutt. Rett. 60x120

3 **M7E5** Mystone Limestone Taupe Rett. 75x75

4 **M7E3** Mystone Limestone Ivory Rett. 75x150

STONE LOOK

- 5 **M7E1** Mystone Limestone Taupe Rett. 75x150
- 6 **M8LS** Mosaico Foglie Sand 34,2x38
M7EW Mystone Limestone Sand Velvet Rett. 75x150
- 7 **M909** Mystone Limestone Taupe Rett. 120x120
- 8 **M8LN** Mosaico Mix Sand 30,5x30
M7F3 Mystone Limestone Ivory Velvet Rett. 75x75
M7EP Mystone Limestone Ivory Strutt. Rett. 75x75
- 9 **M7EF** Mystone Limestone Ivory Rett. 60x60

MYSTONE LIMESTONE






10



13

MYSTONE LIMESTONE

- 10 M907 Mystone Limestone Ivory Rett. 120x120
- 11 M7EZ Mystone Limestone Taupe Velvet Rett. 75x75
- 12 M7E7 Mystone Limestone Ivory Rett. 75x75
- 13 M7FH Mystone Limestone20 Taupe Strutt. Rett. 80x80
M7E1 Mystone Limestone Taupe Rett. 75x150
M8JS Elemento ad Elle Taupe 15x75x4
- 14 M90C Mystone Limestone Ivory Strutt. Rett. 120x120



11



12



14


STONE LOOK

Mystone Limestone

Colori · Colours




Superfici · Surfaces



Mosaici · Mosaics



Formati · Sizes



Pezzi Speciali Special Trims	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x75x4*	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x75 (3)	BATTISCOPA 7x60 (3)	Imballi Packing	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt.	Kg Kg	Scatole Box	Mq Sq. Mt.	Kg Kg	Spessore Thickness
Limestone Ivory	M8JU	M8JQ	M8J2	M8HX	M8HT	120x120 Rettificato	1	1,44	37,99	36	51,84	1.367,80	10
Limestone Sand	M8JV	M8JR	M8JM	M8HZ	M8HU	120x120 Strutturato Rettificato	1	1,44	37,99	36	51,84	1.367,80	10
Limestone Taupe	M8JW	M8JS	M8JN	M8JO	M8HV	75x150 Rettificato	2	2,25	55,56	21	47,25	1.167,00	10,5
						75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	55,56	21	47,25	1.167,00	10,5
						75x75 Rettificato	2	1,13	27,50	42	47,25	1.154,50	10,0
						75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	27,00	42	47,25	1.134,18	10,0
						75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	27,50	42	47,25	1.154,50	10,0
						60x60 Rettificato	3	1,08	24,50	40	43,20	980,00	10,0
						30x60 Rettificato	6	1,08	24,00	48	51,84	1.152,00	10,0
						30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	24,00	48	51,84	1.152,00	10,0
						80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20,0
						60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260	20,0
						30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	511,50	10,0
						30,5x30 Mosaico Mix	4	0,37	8,00	-	-	-	-
						34,2x38 Mosaico Foglie	4	0,52	10,50	60	31,20	631,50	10,0
						30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
						15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	11,00	-	-	-	-
						15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,18	6,00	-	-	-	-
						7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	18,42	-	-	-	10,0
						7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	15,06	-	-	-	10,0


(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass / (2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic

(3) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile / ★ Superficie Strutturata • Textured surface

Stepwise: le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale.
★ Stepwise: the tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness.


High performance
Stepwise

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware
- Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
- Conforme • According to UNI EN 14411 - G B1a




Mystone Moon

Colori · Colours




Superfici · Surfaces



Mosaici · Mosaics



Formati · Sizes



Pezzi Speciali Special Trims	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x90x4*	BATTISCOPA BT 7x90 (3)	BATTISCOPA BT 7x60 (3)	Imballi Packing	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt.	Kg Kg	Scatole Box	Mq Sq. Mt.	Kg Kg	Spessore Thickness
Moon White	M8KC	M8KG	M8K6	M8K2	90x180 Rettificato	2	3,24	77,81	18	58,32	1.401,00	10,5
Moon Grey	M8KD	M8KH	M8K8	M8K3	120x120 Rettificato	1	1,44	37,50	36	51,84	1.351,40	10,0
Moon Anthracite	M8KE	M8KJ	M8K9	M8K4	90x90 Rettificato	2	1,62	39,28	24	38,88	942,80	10,5
					90x90 Strutturato Rettificato	2	1,62	39,28	24	38,88	942,80	10,5
					60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	920,10	10,0
					30x60 Rettificato	6	1,08	23,00	48	51,84	1.104,00	10,0
					80x80-20mm Rettificato	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308,00	20,0
					60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260	20,0
					30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	480,00	10,0
					30x30 Mosaico Spaccatella	4	0,36	7,69	80	28,80	615,80	10,0
					30x60 Gradino	6	1,08	23,00	-	-	-	-
					15x90x4 Elemento ad Elle	2	0,27	16,00	-	-	-	-
					7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20,44	-	-	-	10,5
					7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	12,00	-	-	-	10,0

(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass / (2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic

(3) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile / ★ Superficie Strutturata • Textured surface

Stepwise: le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale.
★ Stepwise: the tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness.

High performance
Stepwise

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware
- Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
- Conforme • According to UNI EN 14411 - G B1a



MYSTONE